



TIKKURILA



Terrassi- ja mööbliõlid



TIKKURILA VALTTI PUIDUÕLID ON ERITI ILMASTIKUKINDLAD JA SOBIVAD TERRASSIDE, RÖDUDE, ÕUEMÖÖBLI, LILLEKASTIDE, SILDADE NING VÄLISTREPPIDE ÕLITAMISEKS.

Loo oma paradiis!



Kauni ilma nautimiseks ei ole vaja kodust kaugele minna – ülimõnus on istuda hubasel terrassil või rõdul, rüübata kohvi, lugeda raamatut või ajakirja.

Vaata üle oma õuemööbli ja terrassi seisukord, värskenda neid vajadusel ja loo oma paradiis.

Kui tegemist on **uue** tööstuslikult töödeldud puitmaterjaliga, siis kohe ei tasu seda õlitada. Õli ei saa piisavalt puitu imenduda, sest puit on niiske ja poorid on süvaimmutusainet täis. Nii võib õli jääda pinnale liiga paksu kihina ning hakata kooruma. Õlita eelnevalt tööstuslikult töödeldud terrassilaudu alles poole aasta möödudes paigaldamisest.

Varem õlitatud terrassi puhul tuleks esmalt üle vaadata puidu seisukord. Kui puit on pehkinud ning lõhenenud, siis seda enam üle õlitada ei tasu. Sellisel juhul tuleb kahjustunud lauad välja vahetada. Tihti lõpeb see uue terrassi ehitamisega.

Tikkurila **Valtti terrassi- ja mööblilõlidsid** on saadaval vee- ja lahustipõhiseid, valmistoonidena pruuni, halli ja musta ning toonitavatena (u 48 värvitooni). UV-kiirguse vastased kaitseained ja värvipigmentid teevad tõhusat kaitsetööd, et mitte lasta terrassil niiskuse, pleekimise või pragunemise käes vaevelda. Toonid püsivad sealjuures kaua sügavad ja intensiivsed.



Kõik Valtti puiduõlid sobivad termotöödeldud, surveküllastatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule.



75%



UUS BIOPÕHINE TEHNOLOOGIA

Valtti Plus toodetel on 75% orgaanilisest süsinikust asendatud biopõhiste ehk taimsete taaskasutatavate toorainetega. Tooted imenduvad veelgi paremini puidu pinda ning koormavad vähem keskkonda ehk on nn „**rohelisem**“ valik. Uudne biopõhine tehnoloogia tagab toodete suurepärase ilmastikukindluse, kestvuse ning ka lihtsa töötlemise.

MODERNSED, OSALISELT BIOPÕHISED PUIDUÕLID

Valtti Plus Terrace Oil

Veepõhine terrassi- ja mööbliõli



- Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav UV- kiirgusele.
- Imendub eriti sügavale puitu, ei kooru ning vähendab puidu pragunemist.
- Lihtne kasutada - tasandub hästi ning kuivab kiiresti.
- Toode on keskkonnasõbralik ja sisaldab taimseid taastuvaid tooraineid.



pruun



hall



must

Valmistoonid: pruun, hall ja must.

Katvus (1x): 5-7 m²/l vanad ja kulunud pinnad.
7-15 m²/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Valtti Plus Wood Oil

Veepõhine toonitav terrassi- ja mööbliõli



- Imendub eriti sügavale puitu, hoiab ära puidu lõhenemise.
- Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse eest, vetthülgav.
- Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav UV- kiirgusele.
- Toode on keskkonnasõbralik ja sisaldab taimseid taastuvaid tooraineid.

Väga lai toonivalik – toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi.

Katvus (1x): 5-7 m²/l vanad ja kulunud pinnad.
7-15 m²/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



Toonide sobivuses saad veenduda kaupluses näidiste ja värvikaartide abil.

TRADITSIOONILISED LAHUSTIPÕHISED PUIDUÕLID

Valtti Terrace Oil

Lahustipõhine terrassi- ja mööbliõli



- Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse, UV-kiirguse ja mustuse eest.
- Imendub eriti sügavale puitu, hoiab ära puidu lõhenemise.
- Erakordselt ilmastikukindel ja vastupidav, sisaldab vaha.



pruun



hall



must

Valmistoonid: pruun, hall, must.

Katvus (1x): 5-7 m²/l vanad ja kulunud pinnad.
7-15 m²/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

Valtti Wood Oil

Lahustipõhine toonitav terrassi- ja mööbliõli



- Kaitseb puitu efektiivselt niiskuse, UV-kiirguse ja mustuse eest.
- Lihtne pinnale kanda, imendub hästi uude või varem õlitatud puitu.
- Hoiab ära puidu lõhenemise.

Väga lai toonivalik – toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide värvikaardi järgi.

Katvus (1x): 5-7 m²/l vanad ja kulunud pinnad.
7-15 m²/l uued ja heas seisus puitpinnad.

Pakend: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.



Soovitame puiduõli kasutada toonitult, sest toonimisel lisatud pigment kaitseb puitu UV-kiirguse eest ja hoiab ära puidu halliks muutumise.

Pinna ettevalmistamine

1. Esmalt kata kilega maja seinad ja muud terrassi lähedal asuvad pinnad, mida on vaja kaitsta terrassipuhastusvahendi pritsmete eest.
2. Loputa terrassi veega. Sega valmis spetsiaalse puhastusvahendi **Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu** vesilahus. Pane esmalt ämbrisse vesi ja siis puhastusvahend, et lahus ei hakkaks liialt vahutama. Kanna lahus ühtlaselt märjale pinnale ja lase mõjuda 15-30 minutit, et see tungiks sügavale puitu. Hõõru terrassi-harjaga pinnalt mustus ja vana puiduõli. Pesemine eemaldab vana õli jäägid, avab puidupoorid ja valgendab tumenenud ning halliks muutunud puitu.
3. Loputa pinda veega ja lase korralikult kuivada.
4. Vajadusel lihvi pinnalt teravad servad, pinnud ja ebatasasused. Pühi pinnalt lihvimistolm.



Õlitamine



Enne õlitamist ja ka töö ajal tuleb õli kindlasti korralikult põhjani läbi segada. Nii võid kindel olla, et terrass ei jää laiguline.

Tikkurila terrassiõlid võib otse pinnale kanda ja need ei vaja eelnevat kruntimist.

Väiksema terrassi, lauavahede või õuemööbli õlitamiseks sobib spetsiaalne **Anza Elite Wood Care õlitamispintsel** (75 mm ja 120 mm), mis mahutab 44% rohkem õli kui tavapintsel ja jätab ühtlase õlikihi.



Suure pinna õlitamiseks võta appi **Anza kaks-ühes-terrassipadi**, mille komplektis on ka lihvtald. Terrassipadjaga saad terrassi õlitatud kiirelt ja mugavalt, kattes korraga kaks terrassilauda. Ideaalne kasutada koos Anza pikendusvarrega.



Õlita 2-3 lauda korraga algusest lõpuni. Kanna õli pinnale mõõdukalt ja puidusüüga sama-suunaliselt. Siiski tasub jälgida, et ei tekiks laudade vahel liikudes üleminekukohti. Terrassipadi jätab pinnale paraja ühtlase õhukese õlikihi. Oluline on korralikult üle õlitada ka terrassilaua saetud otsad, kust vesi pääseb lihtsamini puitu ning hakkab seda kahjustama. Eemalda üleliigne õli, mis pinda ei imendu, puuvillase lapiga u 10 minuti pärast. Vastasel korral kuivab õliloik pinnal ära ja jääb naksuma. Lase õlitatud pinnal kuivada järgmise päevani.



Õlitamiseks sobib kõige paremini pilves ilm.
Õlitatav pind peab olema kuiv ja mitte kuum.



Puiduõliga kokku puutunud paberrätikud, kaltsud, lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada veega täidetud suletavasse metallanumasse.



Vaata lihtsast videost, kuidas õlitada terrassi.



Rikkalik rohelus on luksus!

Viimistle puidust taimekastid vee-
põhise taimsete õlide baasil puidu-
õliga **Patio Verso**. Toode ei sisalda
kahjulikke aineid ja on täiesti ohutu
keskkonnale. Sobib ka kasvuhoone
puidust osade töötlemiseks.

MAALÄHEDASED VALMISTOONID:

süsimust, vana hall, puukoore
pruun ja metsaroheline.



varviliin@tikkurila.com

www.tikkurila.ee



Värviliin 12011
Helista ja küsi nõu. Tasuta.