



TIKKURILA

PROFESSIONAL

MASTER SOLUTION

Olemasolevatele katuste uue elu andmine



MASTER SOLUTION

MASTER SOLUTION ON KÕIKEHÕLMAV LAHENDUS ERA- JA KORTERMAJADELE, TÖÖSTUS- JA KAUBANDUSHOONETELE, MILLEL ON BETOONIST, BITUUMENIST, ETERNIIDIST VÕI METALLIST KATUSED.



Hooldatud katus kaitseb maja iga päev

Katus on kõikidest hooneosadest enim välise keskkonnamõju all ning seetõttu on selle kaitsmine ja hooldamine äärmiselt oluline.

Master Solution on kvaliteetsete kattelahenduste ja toodete kombinatsioon, mis on mõeldud katuse eluea pikendamiseks, alustades puhastusvahenditest, kruntvärvist ja värvist kuni energiasäästulahendusteni.

See on atraktiivne valik kinnisvara omanikele ja haldajatele, kes otsivad sujuvat protsessi ja hinnakonkurentsivõimelist lahendust vähese negatiivse keskkonnamõjuga.

Master Solution on hea alternatiiv katuse väljavahetamisele ning hästi põhjendatud investeering, mis suurendab hoone väärtust mõistliku hinnaga.

KATUSE TÜÜP	KATUSEKATTEMATERJALI TÜÜP	TOOTEKATEGOORIA	TOOTED
Kaldkatus	Metall	Puhastamine	Iso A-Clean
		Kruntvärv	Temabond ST 200
		Värv	Temaclad SC 50
		Seotud tooted	PU-Seal 40
	Betonkivi	Puhastamine	Iso A-Clean
		Värv	Isonit 20 Rubber
		Seotud tooted	HydroBlock WB PU-Seal 40
	Bituumen	Puhastamine	Iso A-Clean
		Kruntvärv	ClimateCooler Flex Primer
		Värv	Rubber
		Energiatõhus	ClimateCooler Flex Topcoat
		Seotud tooted	HydroBlock WB
	Eterniit	Puhastamine	Iso A-Clean
		Kruntvärv	Eternit Primer
		Värv	Isonit 20 Rubber
		Seotud tooted	Hydroblock WB
Lamekatus	Beton Bituumen	Puhastamine	Iso A-Clean
		Värv	IsoPondi
		Energiatõhus	IsoPondi
		Seotud tooted	HydroBlock WB PU-Seal 40

VÄRVID

Isonit 20



VEEPÕHINE KATUSEVÄRV KÕIKIDE KATUSTE JAOKS

metall

betoonkivi

eterniit

kalkkatus

KASUTUSKOHT

Betoon- ning eelnevalt krunditud eterniit- ja teraskatustele.

TOONID

Saadaval valmistoonides ning toonitav LA ja LC alusvärvides.

OMADUSED

- Väga hea kattevõime ja pihustatavus
- Suurepärase nakkevõime
- Vett hülgav ja veeauru läbilaskev pind

LÄIGE

Poolmatt



Rubber

VEEPÕHINE KATUSEVÄRV, MIS SOBIB ERITI HÄSTI VANADELE PINDADELE

betoonkivi

bituumen

eterniit

kalkkatus

KASUTUSKOHT

Betoon- ja bituumen pindadele. Sobib eriti hästi vanadele katustele, mida on eelnevalt krunditud Eternit Primer'iga.

TOONID

Saadaval valmistoonides ning toonitav LA and LC alusvärvides.

OMADUSED

- Hea kattevõime ja tasanduvus
- Suurepärase nakkevõime
- Hea toonistabiilsus ja ilmastikukindlus
- Lihtne ja turvaline kasutada

LÄIGE

Matt





TEMACLAD SC 50

Acrylic polyurethane paint

Temaclad SC 50

KAHEKOMPONENTNE, ROOSTEVASTASEID PIGMENTE SISALDAV
AKRÜÜLPOLÜURETAANVÄRV

metall

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Metallkatustele nii linna-, kui ka mere- ja tööstuskliimasse. Võib kasutada ka näiteks pinnavärvina epoksüüd- ja polüuretaansüsteemides.

TOONID

Toonitav RAL, Facade 760 ja Symphony värvikaartide järgi.

OMADUSED

- Moodustab tugeva ja kulumiskindla pinna
- Lihtne puhastada
- Kiiresti kuivav ühekihi värv
- Suurepärase värvitooni ja läike püsivusega
- Väga lai toonivalik

LÄIGE

Poolläikiv

KRUNTVÄRVID



Temabond ST 200/300

KAHEKOMPONENTNE KÕRGE KUIVAINESISALDUSEGA, MODIFITSEERITUD EPOKSÜÜDKRUNTVÄRV

metall

kalkkatus

KASUTUSKOHT

Metallkatustele.
Temabond ST 200/300 tuleb alati katta katusevärviga (sobilik toode: Temaclad SC 50).

TOONID

ST 200 - hõbehall/ ST 300 - toonitav

OMADUSED

- Hea kattevõime
- Jätab väga hea nakuva aluspinna
- Parandustöödeks nõudlikele pindadele

LÄIGE

ST 200 - poolläikiv / ST 300 - läikiv



Eternit Primer

VEEPÕHINE KRUNTVÄRV

eterniit

kalkkatus

KASUTUSKOHT

Kiudsementplaat- või betoonkatustele.
Kruntvärv tuleb alati katta katusevärviga (sobilikud tooted: Isonit 20 või Rubber).

TOONID

Antratsiithall, must ja punakaspruun.

OMADUSED

- Hea imavus
- Suurepärase nakkevõime

LÄIGE

Täismatt



ENERGIATÕHUSAD TOOTED



ClimateCooler Flex Topcoat

VEEPÕHINE, ELASTNE JA SOOJUST PEEGELDAV PINNAVÄRV

bituumen

lamekatus

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Bituumen- ja kiudtsementplaat katustele.

TOONID

Valge, helehall

OMADUSED

- Vähendab katuse pinnatemperatuuri kuni 80% võrreldes tavapärase katusevärvidega
- Pikendab katuse eluiga
- Sobib suurepäraselt lamekatustele (ei sobi uputustingimustesse)

LÄIGE

Matt



ClimateCooler Flex Primer

VEEPÕHINE, ELASTNE JA SOOJUST PEEGELDAV KRUNTVÄRV

bituumen

lamekatus

kaldkatus

KASUTUSKOHT

ClimateCooler Flex Primer'it kasutatakse katuste kruntimiseks enne pinnavärvimist ClimateCooler Flex Topcoat'iga.

TOON

Valge

OMADUSED

- Parandab nakkevõimet
- Väga hea kattevõime

LÄIGE

Matt



IsoPondi

LAHUSTIPÕHINE KAHEKOMPONENTNE POLÜUREA KATE

bituumen

betoon

lamekatus

KASUTUSKOHT

Bituumen- ja polüuretaan katustele.

TOONID

Valge, helehall, must

OMADUSED

- Moodustab tiheda membraani, mis on vastupidav seisva veega kokkupuutumisele
- Vähendab hoone soojenemist. Tänu kõrgele SRI-le peegeldab IsoPondi suure osa sissetulevast päikese soojusenergiast
- Omab suurepärast UV-kaitset
- CE-märgistus vastavalt standardile EN 1504-2:2004
- Sertifitseeritud vastavalt standardile ETAG-005

LÄIGE

Poolläikiv

PUHASTAMINE



Iso A-Clean

VEEPÕHINE PUHASTUSVAHEND

metall

betoon

bituumen

eterniit

sammal

lamekatus

kaldkatus

KASUTUSKOHT

Iso A-Clean sobib kõikidele pindadele, nagu metall, tsink, alumiinium, tsingitud katused, EPDM, TPO, bituumen, puit, komposiitmaterjalid ning mineraalsed pinnad nagu betoon.

OMADUSED

- Eemaldab tõhusalt sambla, mustuse ja rasva
- Tagab nakuva aluspinna viimistluskihil
- Iso A-Clean ei kahjusta olemasolevat värvipinda

TOON

Värvitu

SEOTUD TOOTED



PU-SEAL 40

ÜHEKOMPONENTNE POLÜURETAANIL PÕHINEV HERMEETIK

betoon

bituumen

muud pinnad

katused

KASUTUSKOHT

Täitmiseks pragudele ja katuste ühenduskohtadele. Väga hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega: betoon, teras, ehituskeraamika, betoonplaadid, kivi, anodeeritud alumiinium, klaas, puit.

OMADUSED

- Püsivalt elastne, ka madalatel temperatuuridel
- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes
- Ülevärvitav pärast täielikku kõvenemist
- Hea vastupidavus vananemisele ja muutuvatele keskkonnaoludele
- Talub ja summutab vibratsiooni

TOON

Hall

HydroBlock WB

VEEPÕHINE HÜDROFOOBNE IMMUTUSAINE

betoon

eterniit

bituumen

silikaattellis

muu mineraal

kaldkatus

lamekatus

KASUTUSKOHT


Mineraalsetel pindadel: nagu tellised, lubjaliivatellised, poorbetoon, betoon, pesubetoon, mineraal- ja krohvplaadid.

OMADUSED

- Vett hülgav
- Takistab vihmavee ja veepritsmete kapillaarset tungimist struktuuri sisse
- Võimaldab veeaurul struktuurist läbi pääseda
- Takistab külmakahjustusi

TOON

Värvitu



Tikkurila annab katusele uue elu

Tikkurila AS pakub era-, kortermaja ning tööstus- ja kaubandushoonete omanikele ning haldajatele parimaid lahendusi betoonist, bituumenist, eterniidist või metallist katuste renoveerimiseks.

Meie tootevalik hõlmab kvaliteetseid värve ja pinnakatteid, mis aitavad kaitsta ja uuendada teie katust.

Kui teil on lisaküsimusi või soovite rohkem teavet toodete kohta, helistage julgelt meie tasuta Värviliini telefonil 12011 või kirjutage varviliin@ppg.com.




Värviliin 12011

Helista ja küsi nõu. Tasuta.

Tikkurila AS

Liimi 5, 10621 Tallinn
Tel: 650 1100
tikkurila.ee/profile



Trükitud 04/2024