



TIKKURILA



Масла для террас и мебели



МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА TIKKURILA VALTTI ЧРЕЗВЫЧАЙНО АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ И ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТЕРРАС, БАЛКОНОВ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПОСАДОЧНЫХ ЯЩИКОВ, ПРИЧАЛОВ И НАРУЖНЫХ ЛЕСТНИЦ.

Создайте свой собственный рай!



Чтобы насладиться прекрасной погодой, не нужно далеко уходить от дома – здорово посидеть на уютной террасе или балконе, попить кофе, почитать книгу или журнал.

Проверьте состояние вашей садовой мебели и террасы, при необходимости освежите их и создайте свой собственный рай.

Если деревянная поверхность уже имеет промышленную обработку, то не стоит сразу приступать к нанесению на неё масла. Масло не впитается достаточно глубоко в такую поверхность, так как древесина влажная и поры заполнены пропиткой. Таким образом, масло может остаться на поверхности слишком толстым слоем и начать отслаиваться. Наносить масло на промышленно обработанные террасные доски советуем примерно через полгода после монтажа.

В случае ранее обработанной маслом террасы необходимо в первую очередь проверить состояние древесины. Если древесина гнилая и растрескавшаяся, то обрабатывать маслом её не стоит. В этом случае повреждённые доски подлежат замене. Часто это заканчивается строительством новой террасы.

Масла для террас и мебели Tikkurila Valtti в продаже на водной основе и на основе растворителя, в готовых оттенках коричневого, серого и чёрного, а также тонируются (около 48 тонов). Защитные вещества против УФ-излучения и пигменты эффективно защищают от влаги, выцветания и растрескивания. Тона остаются глубокими и интенсивными в течение длительного времени.



Все масла для дерева Valtti подходят для термообработанной, пропитанной под давлением, лиственных пород, а также ранее обработанной маслом древесины.



75%



НОВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

В продукции Valtti Plus 75% органического углерода заменены на биологическое сырьё, т.е. на перерабатываемое сырьё растительного происхождения. Продукты ещё лучше впитываются в поверхность дерева и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, т.е. представляют собой „зелёный“ выбор. Инновационная биотехнология обеспечивает отличную атмосферостойкость, долговечность и простоту нанесения.

СОВРЕМЕННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА, ЧАСТИЧНО НА БИО-ОСНОВЕ

Valtti Plus Terrace Oil

Масло для террас и мебели
на водной основе



НА
БИО
ОСНОВЕ

- Чрезвычайно атмосферостойкое и устойчивое к УФ-излучению.
- Особенно глубоко впитывается в дерево, не отслаивается и уменьшает растрескивание дерева.
- Легко применять – хорошо выравнивается и быстро сохнет.
- Безопасно для окружающей среды, содержит растительное возобновляемое сырьё.



коричневый



серый



чёрный

Готовые тона: коричневый, серый, чёрный.

Расход (1х): 5-7 м² /л – старые и изношенные поверхности, 7-15 м² /л – новые, в хорошем состоянии деревянные поверхности.

Упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Valtti Plus Wood Oil

Тонируемое масло для террас
и мебели на водной основе



НА
БИО
ОСНОВЕ

- Особенно глубоко впитывается в дерево, предотвращает растрескивание древесины.
- Эффективно защищает дерево от влаги, образует водоотталкивающее покрытие.
- Чрезвычайно атмосферостойкое, стойкое к УФ-излучению.
- Безопасное для окружающей среды, содержит растительное возобновляемое сырьё

Очень широкий выбор тонов – тонируется по цветовым картам лазурей и масел для дерева Valtti.

Расход (1х): 5-7 м²/л – старые и изношенные поверхности, 7-15 м²/л – новые и в хорошем состоянии деревянные поверхности.

Упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.



Проверить, подходит ли оттенок, можно в магазине по образцам и цветовым картам.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

Valtti Terrace Oil

Масло для террас и мебели
на основе растворителя



- Эффективно защищает дерево от влаги, УФ-излучения, грязи.
- Особенно глубоко впитывается в дерево, предотвращает растрескивание древесины.
- Чрезвычайно атмосферостойкое, содержит воск.



коричневый



серый



чёрный

Готовые тона: коричневый, серый, чёрный.

Расход (1х): 5-7 м²/л – старые и изношенные поверхности, 7-15 м²/л – новые и в хорошем состоянии деревянные поверхности.

Упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Valtti Wood Oil

Тонируемое масло для террас и
мебели на основе растворителя



- Эффективно защищает дерево от влаги, УФ-излучения и грязи.
- Легко наносится, хорошо впитывается в новую и ранее обработанную маслом поверхность.
- Предотвращает растрескивание древесины.

Очень широкий выбор тонов – тонируется по цветовой карте лазурей и масел для дерева Valtti.

Расход (1х): 5-7 м²/л – старые и изношенные поверхности, 7-15 м²/л – новые и в хорошем состоянии деревянные поверхности.

Упаковка: 0,9 л, 2,7 л, 9 л.



Советуем использовать масло для дерева в тонированном виде. Пигмент, добавляемый при тонировании, защищает дерево от УФ-излучения и препятствует её посерению.


ОБРАБОТКА ТЕРРАСЫ МАСЛОМ

Подготовка поверхности

1. Прежде всего накройте плёнкой стены дома и другие поверхности возле террасы, которые необходимо защитить от брызг средства для очистки.
2. Вымойте террасу. Приготовьте водный раствор специального чистящего средства Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu. Сначала налейте в ведро воду, затем добавьте чистящее средство, чтобы раствор не начал слишком сильно пениться. Равномерно нанесите раствор на влажную поверхность и оставьте на 15-30 минут, чтобы он глубоко проник в древесину. Сотрите грязь и старое масло с поверхности щёткой для террас. Чистящее средство удаляет остатки старого масла, открывает поры древесины и отбеливает потемневшую и посеревшую древесину.
3. Промойте поверхность чистой водой и дайте высохнуть.
4. При необходимости скруглите острые углы наждачной бумагой, сошлифуйте поднявшиеся волокна. Удалите шлифовальную пыль.



Обработка маслом



Перед нанесением масла, а также во время работы масло необходимо тщательно перемешать до дна, чтобы цвет получился равномерным по всей поверхности террасы.

Террасные масла Tikkurila можно сразу наносить на поверхность и они не требуют предварительного грунтования.

Специальная кисть для масла **Anza Elite Wood Care** (75 мм и 120 мм) подходит для обработки небольших террас, зазоров между досками и садовой мебели. Кисть удерживает на 44 % больше масла, чем обычная кисть, и распределяет масло равномерно.



Для обработки большой поверхности используйте **террасную подушечку Anza «два в одном»**, которая также имеет в комплекте шлифовальную насадку. С подушечкой для террас вы можете быстро и удобно обработать террасу, покрывая одновременно по две доски за раз. Удобно использовать вместе с удлинителем Anza.



Обрабатывайте по 2-3 доски за один раз, от начала до конца. Наносите масло в умеренном количестве и в направлении волокон древесины. Однако стоит следить за тем, чтобы при перемещении между досками не возникало мест стыка. Подушечка для террас оставляет на поверхности оптимальный тонкий слой масла. Также важно тщательно обработать спилы досок, через которые вода может легче проникнуть в древесину и повредить её. Примерно через 10 минут удалите излишки масла, не впитавшиеся в

дерево, хлопчатобумажной тканью. В противном случае подсохшие масляные лужицы на поверхности могут остаться липкими. Дайте промасленной поверхности высохнуть до следующего дня.



Для нанесения масла лучше всего подходит сухая облачная погода. Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой. Нельзя обрабатывать перегретую древесину.



Бумажные полотенца, тряпки, шлифовальная пыль и пр., соприкасающиеся с маслом, могут самовоспламениться через несколько часов. Такие остатки следует помещать в герметичный металлический контейнер, наполненный водой.



Посмотрите видео о том, как правильно обрабатывать террасу маслом.



Обилие зелени – это роскошь!

Обработайте деревянные посадочные ящики водоразбавляемым маслом для дерева **Patio Verso** на основе растительных масел. Продукт не содержит вредных веществ и полностью безопасен для окружающей среды. Также подходит для обработки деревянных частей теплицы.

ГОТОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТОНА:

Угольно-чёрный,
старый серый,
коричневая кора,
зелёный лес.



  Tikkurila Eesti

varviliin@tikkurila.com

www.tikkurila.ee



Линия красок 12011

Совет по окраске. Бесплатно.