



TIKKURILA  
**HUOLTOPESU**  
VÄRVITUD PINDADE HOOLDUSPUHASTI

<b>TÜÜP</b>	Leeliseline üldpuhastusaine värvitud pindade regulaarseks puhastamiseks sise- ja välistingimustes.
<b>KASUTUSKOHAD</b>	Värvitud ja värvimata pinnad sise- ja välistingimustes. Sobib nt fassaadidele, terrassidele, aedadele, mööblile jne.Puit-, metall- ja kivipindadele.
<b>TOOTE OMADUSED</b>	Regulaarne Tikkurila Huoltopesu kasutamine hoiab puitfassaadi korras, takistab eriti mustadel pindadel mikroorganismide kinnitumist ja kasvu.

# HUOLTOPESU

## TEHNILISED ANDMED

<b>Pakendid</b>	1 l, 5 l
<b>Tihedus (kg/l)</b>	1.0 kg/l, ISO 2811
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.



# HUOLTOPESU

## KASUTUSJUHEND

### Komponentide segamine

Fassaadid, määratud pinnad ja survepesu: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 10 osa vett. Plekieemaldus ja eriti määratud pindade puhastus: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 1 osa vett. Üldpuhastus sisetingimustes: 1 osa Tikkurila Huoltopesu, 30 osa vett.

Kanna Tikkurila Huoltopesu ja vee segu määratud pinnale käsna, pehme harja või survepesuga, suunaga alt ülespoole. Sooja vee kasutamine suurendab aine tõhusust. Lase mõjuda umbes 15 minutit ja loputa pind hoolikalt puhta veega, näiteks aiavoolikut kasutades. Survepesurit kasutades väldi kõrgsurve kasutamist. Väga määratud kohad pese harjaga.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta veega.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.