



TIKKURILA

## PANSSARIPESU

KATUSEPUHASTUSVAHEND PLEKK-KATUSTELE

### TÜÜP

Ammoniaaki sisaldav emulgeeriv plekk-katuste pesuaine.

### KASUTUSKOHAD

Uued tsingitud pinnad ja ka varem värvitud pinnad.

### TOOTE OMADUSED

Mustust, rasvu, õlisid jm emulgeeriv pesuvahend, tsingitud pindade puhastamiseks enne värvimist. Sobib ka varem värvitud pindade pesuks.



# PANSSARIPESU

## TEHNILISED ANDMED

<b>Pakendid</b>	1 l, 5 l, 10 l
<b>Tihedus (kg/l)</b>	u. 1,0 kg/l, ISO 2811
<b>Ladustamine</b>	Kaitsta külma eest.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.

# PANSSARIPESU

## KASUTUSJUHEND

### Komponentide segamine

1 osa puhastusvahendit, 4 osa vett.

### Pinna ettevalmistamine

Eemalda roostetanud pinnalt rooste terasharja ja kaabitsaga. Varem värvitud pinnalt eemalda lahtine või kooruv värvikiht.

### Töötlemine

Lahus: 1 osa pesuvahendit, 4 osa vett. Kanna pesuvahend pinnale ja pese hoolikalt harjaga hea lõpptulemuse saamiseks. Loputa hoolikalt veega. Pese suured pinnad väikeste alade kaupa, nii väldid pesuvahendi kuivamist enne loputamist. Lase pinnal enne värvimist kuivada.

### Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta kohe peale kasutamist veega.

### Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

### Keskkonna- ja tööohutus

**Sisaldab: Ammonium. Ettevaatust.** Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid või kaitseriietust ja silmade või näokaitset. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendit. **ALLANEELAMISE KORRAL:** Loputada suud. **MITTE** kutsuda esile oksendamist. **NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:** Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega või loputada duši all. **SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust **MÜRGI**STUSTEABEKESKUSE või arstiga. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Koostisosade loetelu: aqua, ammonia, butoxydiglycol, sodium hexametaphosphate, sodium laureth sulfate, BENZISOTHIAZOLINONE (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>).



GHS05

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.