



TIKKURILA

SEINÄPESU

SISESEINTE PUHASTAMISEKS ENNE UUT PINNATÖÖTLUST

TÜÜP

Kasutusvalmis puhastusvahend siseseinte puhastamiseks enne uut pinnatöötlust.

KASUTUSKOHAD

Värvitud seinapinnad sisetingimustes.

TOOTE OMADUSED

Puhastab pinnad mustusest, rasvadest, õlist, vahast jmt. Sobib eeltötluseks enne värvimist. Puhastab ja matistab pinna, parandades seeläbi uue värvikihi nakkuvust.

SEINÄPESU

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-----------------------|--|
| Pakendid | 1 l |
| PH-väärtus | pH väärtus 11 |
| Töövahendid | Pihusta töödeldavale pinnale ning pühi kergelt veega niisutatud lapiga. Loputa puhastuslapp veega. |
| Tihedus (kg/l) | 1.0 kg/l, ISO 2811 |
| Ladustamine | Kaitsta külma eest. |

SEINÄPESU

KASUTUSJUHEND

Kata kinni klaasipinnad jm pinnad, mis võivad puhastusvahendi mõjul sööbida. Pihusta puhastusvahendit töödeldavale pinnale ning pühi veega niisutatud lapiga. Puhastuslapp loputa veega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus

Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus

Kanda kaitsekindaid. Sisaldab < 5% mitteioonseid pindaktiivseid aineid.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.